DomusLift®

El elevador personal

ING.G.VOLPE
IGV

Libre de las escaleras

DomusLift es el miniascensor estrella de IGV Group, diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad vertical y de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados. La solución ideal para los mayores y los discapacitados, que pueden al fin encontrar de nuevo el placer de moverse, libres de las escaleras y en total autonomía.

Las puertas correderas automáticas, disponibles a petición como alternativa a la tradicional puerta de piso a batiente, proporcionan una facilidad de uso comparable a la de un ascensor tradicional.

DomusLift es capaz de integrarse a la perfección en cualquier entorno, ya sea nuevo o existente, añadiendo valor.

10 buenas razones para elegir DomusLift:
- Elimina las barreras arquitectónicas
- Es compacto, silencioso y de fácil instalación
- Gasta lo mismo que un común electrodoméstico
- Se conecta a cualquier toma de corriente
- Disponible en más de 50 modelos, para interiores y exteriores
- Puerta a batiente panorámica de serie
- Bajos costes de mantenimiento
- Tiene tres años de garantía
- Producto personalizado
- Made in Italy

Elegancia y estilo

DomusLift aporta valor a cualquier ambiente y le confiere estilo y exclusividad gracias a las versiones especiales Crystal Clear con valiosos cristales Swarovski, Liberty con mosaicos de la firma Trend, Leather y Art.

DomusLift es un producto de fabricación italiana, expresión y garantía de la más alta tecnología de IGV Group, una empresa con sede en Milán que desde 1966 es el punto de referencia en el diseño y la producción de ascensores y plataformas elevadoras.

Sencillez en casa

SENCILLEZ

DomusLift se instala en pocos días con trabajos de construcción limitados, debido a sus características de foso y huida reducidas. Tiene unos costes de mantenimiento bajos, un consumo bajo y utiliza voltaje estándar de 230V presentes en todas las viviendas. Su puesta en servicio requiere un papeleo mínimo.

SEGURIDAD

El cierre de la cabina por tres lados y la barrera de infrarrojos en el lado de acceso garantizan la seguridad de los pasajeros. Las llaves de habilitación en las botoneras de mando impiden su uso a las personas no autorizadas. En caso de apagón, un dispositivo automático lleva la cabina de nuevo a la planta y permite la salida de los pasajeros.

ACCESIBILIDAD

DomusLift ofrece una gama de soluciones altamente funcionales y personalizables con accesorios específicos, tales como la abertura motorizada de la puerta o la llamada al piso, ideales también para personas con dificultades motoras o para necesidades de uso especiales.

VERSATILIDAD

DomusLift es un producto versátil, diseñado y fabricado a la medida de diferentes necesidades y deseos. Le permite moverse sin ningún esfuerzo desde el sótano hasta el ático, hasta un máximo de 7 pisos.

Para interiores y exteriores

ESTRUCTURA METÁLICA

La estructura metálica de aluminio anodizado o en hierro, muy ligera y resistente, permite colocar DomusLift en cualquier parte, incluso fuera del edificio, lo que garantiza un mejor uso del espacio sin afectar el contexto arquitectónico.

Suministrada de serie en las versiones estándar, la estructura de aluminio no requiere ningún tratamiento superficial, no se deforma, no requiere mantenimiento y no se deteriora con el tiempo aunque esté expuesta a los elementos.

HUECO DE ALBAÑILERIA
DomusLift también se puede instalar entre las paredes de la casa, en un hueco hecho de ladrillos o cemento armado.

EDIFICIOS EXISTENTES

Al poderse adaptar también a situaciones más complejas, DomusLift permite su inclusión en cualquier contexto arquitectónico, incluso en edificios existentes, con vínculos históricos o caracterizados por huecos de la escalera muy estrechos y espacios reducidos.

Lugares públicos

DomusLift es la solución ideal para facilitar la movilidad interna tanto en lugares públicos como en entornos de trabajo. Tiendas, restaurantes, centros comerciales, oficinas, hoteles y fábricas llevan DomusLift favoreciendo un acceso cómodo a todos los niveles.

Flexibilidad de aplicación, capacidad de servicio y contribución estética han sido siempre las peculiaridades de DomusLift.

Sostenibilidad ecológica

Grupo IGV se confirma atento a los principios del ahorro energético y fiel a su compromiso para la conservación del medio ambiente.

DomusLift, el elevador eco-sostenible, hace alarde de una tecnología LED para la iluminación de cabina y se propone en dos versiones: hidráulico y eléctrico con motores inverter, para una máxima eficiencia y consumos reducidos.

DomusLift ha obtenido el prestigioso reconocimiento internacional de eficiencia energética de Clase A de los organismos de certificación TÜV SÜD y IMQ.

3
2
1
0

Las dos caras del diseño

Steel

La cabina Steel interpreta una estética esencial y elegante donde la ausencia de perfiles de pared ofrece la máxima linealidad y continuidad visual, mientras que la amplia gama de acabados, disponibles en chapa plastificada o pintada o en acero inoxidable, permite ilimitadas posibilidades creativas.

Las dos caras del diseño
Aluminium

Espacios interiores con características inconfundibles
para la cabina Aluminium y una estética aún más limpia.
Los perfiles de aluminio enmarcan las paredes intercambiables
para revestir el entorno de una manera siempre diferente
o para eliminar cualquier obstáculo visual, eligiendo
una solución totalmente panorámica.

XS - Extra-Small

XS, el DomusLift más compacto de siempre. La nueva versión de DomusLift, concebida para espacios estrechos, permite colocarlo en cualquier hueco de escalera, gracias a las dimensiones exteriores mínimas. Disponible sólo con cabina Steel.

DomusLift con puertas automáticas

DomusLift amplía la gama utilizando las posibilidades ofrecidas por la nueva Directiva Europea 2006/42/CE (Directiva de Máquinas). DomusLift está ahora disponible con puertas automáticas de 2, 3 o 4 hojas, y se caracteriza por una pisadera reducida. El uso de las puertas automáticas permite la eliminación de la maniobra con 'pulsación constante' para sustituirla por la maniobra automática, más práctica. En caso de ausencia de tensión, está previsto el retorno automático a la planta baja y la abertura de las puertas.

Edición Limitada

De la colaboración con la Academia de Bellas Artes de Brera, nace la nueva collección DomusLift Art caracterizada por las obras de arte italiana...
Y ahora, ¡sueñe con nosotros!

Interior de cuero

Sinónimo de clase, finura y calidad superior para los interiores, el cuero, como acabado de prestigio, encuentra las paredes del DomusLift, para inaugurar un nuevo concepto de elegancia.

Crystal Clear

El brillo, la trasparencia y la finura del cristal se combinan con el diseño high-tech. Nace el exclusivo DomusLift Crystal Clear, un triunfo de acero, vidrio y preciosos reflejos.

Encanto Liberty

El inconfundible mosaico Liberty de vidrio cortado a mano crea matices luminosas alternando teselas lisas y onduladas, cromadas e iridiscentes, capaces de embellecer y acentuar las superficies del DomusLift.



by trend
trend-group.com

Paredes de cabina y revestimientos

CONGLOMERADO ENCHAPADO

Solo para paredes interiores de cabina | Sólo para cabinas Aluminium

W10410 - ESTÁNDAR

F70004 - ESTÁNDAR

Edelstahl3 - Efecto aluminio

R48010 - Efecto hormigón

CHAPA PLASTIFICADA

Para ángulos y panel botonera (cabinas Steel), paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y revestimiento de puertas automáticas

DL81E - Efecto madera

A90GTA

DL86 - Efecto madera

M12

R8SME

A32PP - Efecto lúcido


F2SMA

F42PPS - Efecto acero satinado

F12PPS - Efecto acero lúcido

A13

A4


L4SMA

N1


N3

N3PP - Efecto lúcido


N4

PPS10 - Efecto lúcido

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

Paredes de cabina y revestimientos

LAMINADO PLÁSTICO

Para paredes interiores de cabina (cabinas Aluminium) y paneles de la estructura


810 - Efecto lúcido

475 - Efecto lúcido

1678 - Efecto madera

1379 - Efecto madera

358 - Efecto madera

658 - Efecto madera

1306 - Efecto madera

421 - Efecto lúcido

ACERO

Para ángulos y panel botonera (cabinas Steel), paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y revestimiento de puertas automáticas

Espejo 128 - Efecto lúcido

Satinado 127

Cuero 132 - Efecto lúcido

Lino 145

Cuadriculado 131 - Efecto lúcido


Austenit

Cuadro azul 150

Oro 138 - Efecto lúcido

Negro satinado

Negro lúcido

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

Paredes de cabina y revestimientos

MOSAICO LIBERTY

Para paredes interiores de cabina | Sólo para cabinas Aluminium

Amber

Topaz

Diamond

Bronzite

Pearl

CUERO

Sólo para cabinas Aluminium

Ivory

Silver

CRISTAL - Para paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y puertas con ventana

Transparente

Blanco leche

Ahumado

Espejo ahumado

Bronce

Stopsol

Espejo

Disponibles a petición variantes de vidrio de color o láminas decorativas.

Perfiles de cabina, estructura, puerta y accesorios*

ANODIZADO DE ALUMINIO

Aluminio natural - ESTÁNDAR

Brillante

Oro

PINTURA RAL

RAL 7001 resaltado - ESTÁNDAR

RAL

* Disponible sólo para cabinas Aluminium y para estructuras, puertas a batiente y accesorios de aluminio.

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

Suelo de cabina

LINOLEUM
ESTÁNDAR

Marmoleum 3861 Arabian pearl

Marmoleum 3866 Eternity

Marmoleum 3139 Lava

PVC

Eternal 12802 Elegant oak

Eternal 12862 Grey oak

GOMA

Goma dulce gris

Goma gris de círculos

Goma negra de círculos

GRANITOS

607 Polar Ice

656 Black Star

2402 Dove Tail


451 White Copper

655 White Star

Venus Grey

617 Perla di Sabbia

Iluminación de cabina

LÁMPARAS LED

Lámpara con techo A32PP*
ESTÁNDAR

Focos empotrados*

Pop-up (Focos sobresalientes)*

Galaxy (Micro-focos empotrados)

Integrada en los perfiles de cabina

Integrada

LÁMPARAS FLUORESCENTES



Firmamento

1 Versión para cabinas Aluminium
2 Versión para cabinas Steel

Botoneras de cabina

APLICADAS A LA PARED

Placa de acero inoxidable satinado - ESTÁNDAR

1 2 *

ancho 150 mm
altura 460÷570 mm
espesor 1,5 mm

Botonera estándar en acero satinado.

* También disponible en acero inoxidable espejo o acero inoxidable oro.

SuperFlat de acero inoxidable satinado

1 2 *

ancho 201 mm
altura 554÷634 mm
espesor 23 mm

Solo se puede combinar con la botonera SuperFlat de piso.

Tapones de cierre superior e inferior de plástico cromado y dorado combinado

* También disponible en acero inoxidable espejo o acero inoxidable oro.

Módulo toda altura de acero inoxidable satinado

1 2 * **

ancho 202 mm
altura 1980 mm
espesor 27 mm

* También disponible en acero inoxidable espejo o acero inoxidable oro.

** También disponible con display TFT de 7".

Placa en cristal touchscreen con display TFT de 7"

2

ancho 185 mm
altura 1008 mm
espesor 8 mm

Vidrio disponible en las variantes:
- RAL 9003 blanco
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 negro

Disponible con llave de habilitación magnética.

Combinable sólo con la botonera de piso en cristal.

2

2

1 Modelo para instalación sin puertas de cabina y con maniobra con pulsación constante.

2 Modelo para instalación con puertas de cabina y con maniobra automática.

INTEGRADAS EN EL PASAMANOS

Pasamanos plano de aluminio anodizado natural

1

2

*

longitud 640÷1050 mm
altura 168 mm
espesor 70 mm

Tapas de cierre laterales de plástico pintado.

* También disponible en aluminio anodizado brillante, anodizado oro o con pintura RAL.

Botoneras de piso

Placa de acero inoxidable satinado - ESTÁNDAR

1 2 *

ancho 80/90 mm
altura 260÷320 mm
espesor 1,2 mm

Sólo para modelo XS:
ancho 60 mm
altura 275 mm
espesor 1,2 mm

* También disponible en acero inoxidable espejo o acero inoxidable oro.

SuperFlat de acero inoxidable satinado

1 2 *

ancho 101 mm
altura 230÷430 mm
espesor 23 mm

Solo se puede combinar con la botonera SuperFlat de cabina.

Tapones de cierre superior e inferior de plástico cromado y dorado combinado

* También disponible en acero inoxidable espejo o acero inoxidable oro.

Placa de cristal touchscreen

2 2 2

ancho 110 mm
altura 308 mm
espesor 8 mm

Vidrio disponible en las variantes:
- RAL 9003 blanco
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 negro

Disponible con llave de habilitación magnética.

Combinable sólo con botonera de cabina en cristal.

Display

ICARO (70 x 74 mm)
Display LCD disponible con fondo de color azul o negro o con marco cromado, dorado o sin marco* por el montaje empotrado (48 x 53 mm).
Para botoneras de piso, placa, SuperFlat y módulo toda altura.

*

**

TRICOLOR (150 x 83 mm)
Display LCD disponible con fondo de color azul o negro o con marco cromado, dorado o sin marco** por el montaje empotrado (120 x 55 mm).
Para SuperFlat, módulo toda altura y botonera integrada en el pasamanos plano de aluminio.



Botones

T E

VENUS (Ø 29,6 mm)
Botón disponible con anillo redondo (T) o, en alternativa, con anillo oval (E). Botón con acabado satinado acero/oro, combinado con la botonera elegida. Anillo con acabado acero satinado, acero brillante* y oro brillante**, combinado con la botonera elegida.
Con codificación braille y retro-iluminación de color azul.

MAXI (55 x 55 mm)
Disponible para módulo, botoneras integradas en el pasamanos y botoneras de piso estándar.

Puertas de piso y de cabina

PUERTAS DE PISO A BATIENTE

B-BT - ESTÁNDAR
PANORÁMICA
DE ALUMINIO

Puerta de aluminio anodizado natural con amplia ventana de vidrio o de madera aglomerada. Cierrepuerta (estándar).

ACABADOS
- Aluminio anodizado natural, oro o brillante
- Pintura (RAL o efecto madera)

C
CIEGA
DE HIERRO

Puerta de hierro con imprimación RAL 7001. Cierrepuerta oculto.

Puertas cortafuego:
EI 120, EI 60, DIN

ACABADOS
- Pintura RAL

D
VENTANA
DE HIERRO

Puerta de hierro con imprimación RAL 7001 y ventana de cristal. Cierrepuerta oculto.

Puertas cortafuego:
BELGIUM, BS476-UK, EI 120, EW 60

ACABADOS
- Pintura RAL

E
PANORÁMICA
DE HIERRO

Puerta de hierro con imprimación RAL 7001 y amplia ventana de cristal. Cierrepuerta oculto.

ACABADOS
- Pintura RAL

V1
PANORÁMICA
DE VIDRIO COMPLETA

Puerta de cristal transparente con bisagras, tirador y marco de acero inoxidable (espejo o satinado). Amortiguador de brazo integrado en el traversaño.

TIRADOR

Tirador de aluminio anodizado natural. También disponible en aluminio anodizado oro. Solo para puertas de piso a batiente de tipo B-BT, C, D y E.

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE PISO Y DE CABINA

Disponible con hojas ciegas (estándar) o con ventana. Marco de hierro con imprimación RAL 7001. Acabados disponibles: pinturas RAL y revestimientos de chapa plastificada, acero inoxidable o laminado plástico.

2AT
2 hojas telescópicas de cristal con marco y abertura lateral.

Puertas cortafuego:
EI 60 GOST 30247.3
E120 - EW30
EI120

3AT
3 hojas telescópicas de cristal con marco y abertura lateral.

2AO
2 hojas telescópicas con marco y abertura central.

4AO
4 hojas telescópicas con marco y abertura central.

PUERTA DE CABINA TIPO BUS

Con abertura manual o automática. Disponible en aluminio (anodizado natural o con pintura RAL) o acero inoxidable satinado. Solo se puede combinar con puerta de piso a batiente.

Opcional

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Espejo

Llave de activación

Sintetizador vocal de aviso
de parada en la planta

Abertura automática
de la puerta a batiente

Sólo disponible para modelos sin puertas
de cabina

Mando a distancia de control total

Disponible hasta 4 paradas

SEGURIDAD

Teléfono* o dispositivo de alarma
bidirecional

* El dispositivo de serie, a excepciòn de
indicaciones distintas por parte del cliente



Pasamanos plano

Disponible en aluminio anodizado natural y oro

Pasamanos redondo

Disponible en acero inoxidable satinado

Pasamanos con ángulos redondos

Disponible en acero inoxidable satinado,
espejo y oro

Sistema certificado con doble
tecnología para el saneamiento
de la cabina

Centralita

El grupo de mando, que es suministrado
con su armario especial, ocupa poco espacio.
Puede ser instalado en una posición discreta,
por ejemplo en el sótano o en el garaje,
hasta 7 metros del DomusLift.

Dimensiones del armario:

1 DomusLift hidraulico (1 velocidad): **600 x 280 x h 1000/1160 mm**

2 DomusLift hidraulico (2 velocidades): **720 x 360 x h 1500 mm** por recorrido hasta 13 m
950 x 400 x h 1850 mm por recorrido >13 m

3 DomusLift electrico gearless con contrapeso: **600 x 280 x h 1160 mm**
(Armario integrado en el marco de la puerta: **370 x 200 x h 2285 mm**)

Armario suministrado de serie con pintura RAL 1015.

Desde 1966, líderes del producto personalizado

Fundada en Milán en 1966 por el ingeniero Giuseppe Volpe, IGV Group es líder en el diseño y la fabricación de plataformas elevadoras DomusLift y de ascensores con foso y huida reducidos. Presente en más de 70 Países en todo el mundo, la empresa exporta el 85% de su producción, expresión de la excelencia de la fabricación italiana al extranjero. En más de 50 años de actividad, IGV Group ha diseñado y desarrollado para muchos clientes soluciones para la movilidad vertical, consolidándose como líder del producto personalizado. Una especialización 'a medida' por la que ha consolidado la identidad de una empresa italiana productora de estilo, por su constante atención al diseño de los productos y la propensión a la innovación tecnológica.

Afiliada

Certificada

I.P. Rel. 10/2014 - N

La versión más actualizada del catálogo es disponible online.
Las imágenes contenidas en el catálogo son de repertorio.

IGV Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20052 Vignate, Milán - Italia
+39 02 95127.1
www.domuslift.com
www.igvlift.com